



Blue Carbon
蓝晶易碳

阳光碳 暖熔融



直流低压 青花瓷电暖风

局部增暖、定向制热的小型供暖产品，可直接放在身边使用，吃饭、看书、工作，非常方便。

全国统一零售价：248元



涡轮送风



低噪运行



快速升温



过温保护



免费取暖

适用场所

适用于商用取暖、民用取暖；宾馆、大棚、门店、养殖厂、厂房、仓库、学校、写字楼、公寓、住宅楼、平房、别墅，等场所。
此产品无需铺线，安装简便，与电池连接即可使用，可脱离电网使用，无需任何燃烧能源，免费取暖，节能环保。



网 址：www.bluecarbontech.com
联系电话：400-061-7071

山东省日照市高新技术产业园服务外包创业基地C1楼
NQ.C1 Technology Innovation Center, High-Tech
Zone, Rizhao, Shandong Province, China

阳光代替碳，取暖不用电



Blue Carbon
蓝晶易碳

阳光碳 暖熔融

产品说明
BCT INSTRUCTIONS

1

阻燃耐高温ABS

防火阻燃外壳，不变形，不分解；
予你贴心保护。

2

PTC陶瓷发热

高效PTC 陶瓷发热体，
制暖持续稳定，供暖温润不干燥。

3

温度旋钮设计

随心所欲设置想要的温度和风速。

4


体积小 不占空间

小身材，大热量，
随拿随走，温暖随行。

5

充电口

保证电流稳定传输。




光伏供电，不花一分电费

电费节约 **100%**

适用多种场所

自然对流，循环供暖，
均匀升温，温暖全屋，
过热保护，安全可靠。



网 址: www.bluecarbontech.com
联系电话: 400-061-7071

山东省日照市高新技术产业园服务外包创业基地C1楼
NO.C1 Technology Innovation Center, High-Tech
Zone, Rizhao, Shandong Province, China

阳光代替碳，取暖不用电




技术参数 ▶▶▶▶

TECHNICAL PARAMETERS

使用	制热功率	600W
	适用面积	局部增暖
配置	电压	24V
	整套质保	半年换新，10年质保
	安装方式	引线连接

您可根据安装场景自行购买电池板和电池使用
可以根据用户需求调整配置



产品尺寸：(mm)

产品优势 ▶▶▶▶


ADVANTAGE

- 不烧煤，不烧碳，不用电费，节能减排，干净整洁；
- 光伏供电，绿色供暖，不花一分电费，24小时免费用暖；
- 运行安全可靠，免维护，省去传统采暖的维护烦恼，使用寿命更长；
- 屋内自然对流循环供暖，制暖持续稳定，供暖温润不干燥；
- 低噪涡轮扇叶，送暖效果强劲，恒温舒适；
- 高效PTC陶瓷发热，大面积加热，电热能转化效率高；
- 优质高分子阻燃材料，有效抵御高温，环保健康，用的放心；
- 小巧轻便，随带随走，简约不简单；
- 外型美观，安装简便，无需布线走线，省时省力。



脱离电网 自由用暖





制暖持续稳定，供暖温润不干燥

